

编 制 说 明

1. 本价格信息中材料价格是根据市场现行价格结合交通建设实际情况，经综合分析而编制，仅供各单位在编制估、概、预算中参考使用。

2. 本价格信息中材料价格为设区市供应价格(包括供销部门手续费和包装费，不含运输到建设工地的运杂费)，材料价格中的运杂费应根据建设项目实际情况经过调查比选、综合分析后另行计算。

3. 根据省交通运输厅闽交建〔2015〕77号文件规定，为更好适应我省交通建设市场的需求，提高区域地材价格信息的准确性，拓宽覆盖面，从总第150期起由各设区市交通运输局（委）发布本辖区各县（市、区）地材价格信息。

4. 根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）及福建省交通运输厅《关于转发公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案的通知》（闽交建〔2016〕54号）精神，从总第156期起价格信息发布含增值税价格（简称“含税价”）和不含增值税价格（简称“除税价”）。

5. 根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）及财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）精神，从总第191期起价格信息发布按文件精神进行执行。

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年12月

总第247期

单位:元

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 三明 | 泉州 | 漳州 | 南平 | 龙岩 | 宁德 | 平潭 | 漳州 开发区 |
|----|----------|-------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | | 含税价 | | | | | | | | | | |
| 1 | 杉原木 | 二等材长4m, Φ14-18cm | m3 | 1290.0 | 1430.0 | 1250.0 | 1120.0 | 1290.0 | 1330.0 | 1260.0 | 1280.0 | 1120.0 | 1330.0 | 1350.0 |
| 2 | 松原木 | 二等材长4-5m, Φ22-28cm | m3 | 1250.0 | 1370.0 | 1210.0 | 1060.0 | 1250.0 | 1270.0 | 1220.0 | 1240.0 | 1080.0 | 1280.0 | 1270.0 |
| 3 | 锯材 | 松板料 | m3 | 1230.0 | 1410.0 | 1230.0 | 1190.0 | 1250.0 | 1230.0 | 1200.0 | 1230.0 | 1220.0 | 1360.0 | 1260.0 |
| 4 | 锯材 | 杉板料 | m3 | 1360.0 | 1510.0 | 1380.0 | 1320.0 | 1370.0 | 1390.0 | 1340.0 | 1350.0 | 1330.0 | 1440.0 | 1410.0 |
| 5 | 毛竹 | Φ=60mm, L≥6m; Φ=75~90mm, L≥6m | 根 | 16.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 |
| 6 | HPB300钢筋 | | t | 4700.0 | 4710.0 | 4720.0 | 4670.0 | 4700.0 | 4690.0 | 4710.0 | 4720.0 | 4730.0 | 4740.0 | 4710.0 |
| 7 | HRB400钢筋 | | t | 4370.0 | 4380.0 | 4390.0 | 4350.0 | 4370.0 | 4360.0 | 4380.0 | 4390.0 | 4400.0 | 4410.0 | 4390.0 |
| 8 | 冷轧带肋钢筋网 | | t | 5350.0 | 5360.0 | 5370.0 | 5330.0 | 5350.0 | 5340.0 | 5360.0 | 5370.0 | 5380.0 | 5390.0 | 5370.0 |
| 9 | 预应力粗钢筋 | 直径10mm以上精轧螺纹钢 | t | 5200.0 | 5260.0 | 5200.0 | 5210.0 | 5190.0 | 5190.0 | 5220.0 | 5210.0 | 5190.0 | 5260.0 | 5210.0 |
| 10 | 钢绞线 | 普通, 无松弛, Φ15.24 | t | 5500.0 | 5610.0 | 5540.0 | 5560.0 | 5560.0 | 5530.0 | 5630.0 | 5550.0 | 5590.0 | 5550.0 | 5580.0 |
| 11 | 高强钢丝 | Φ5mm预应力用碳素钢丝 | t | 4690.0 | 4850.0 | 4730.0 | 4810.0 | 4740.0 | 4840.0 | 4820.0 | 4830.0 | 4790.0 | 4780.0 | 4850.0 |
| 12 | 型钢 | 工字钢, 角钢 | t | 4560.0 | 4640.0 | 4620.0 | 4630.0 | 4630.0 | 4640.0 | 4650.0 | 4640.0 | 4620.0 | 4600.0 | 4650.0 |
| 13 | 钢板 | Q235, δ=5~40mm | t | 4430.0 | 4470.0 | 4470.0 | 4450.0 | 4460.0 | 4470.0 | 4470.0 | 4480.0 | 4490.0 | 4470.0 | 4480.0 |
| 14 | 钢板 | Q355 | t | 4800.0 | 4840.0 | 4840.0 | 4820.0 | 4830.0 | 4840.0 | 4840.0 | 4850.0 | 4860.0 | 4840.0 | 4850.0 |
| 15 | 圆钢 | Φ40mm | t | 4390.0 | 4420.0 | 4480.0 | 4380.0 | 4430.0 | 4410.0 | 4450.0 | 4450.0 | 4430.0 | 4420.0 | 4440.0 |
| 16 | 钢轨 | 重轨、轻轨、吊车轨 | t | 4590.0 | 4680.0 | 4540.0 | 4600.0 | 4590.0 | 4600.0 | 4610.0 | 4580.0 | 4620.0 | 4620.0 | 4630.0 |
| 17 | 钢管 | 无缝钢管 | t | 5490.0 | 5550.0 | 5410.0 | 5470.0 | 5460.0 | 5470.0 | 5470.0 | 5450.0 | 5500.0 | 5500.0 | 5500.0 |
| 18 | 镀锌钢管 | Φ15mm~200mm, 壁厚2.75mm~4.5mm | t | 5960.0 | 6080.0 | 5960.0 | 6110.0 | 6080.0 | 5980.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6100.0 | 5990.0 | 6000.0 |

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年12月

总第247期

单位:元

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 三明 | 泉州 | 漳州 | 南平 | 龙岩 | 宁德 | 平潭 | 漳州 开发区 |
|----|---------|-------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | | 含税价 | | | | | | | | | | |
| 37 | 不锈钢板 | 厚度2-3mm | kg | 11.4 | 10.9 | 11.1 | 10.9 | 11.7 | 10.8 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 10.9 |
| 38 | 铁件 | 包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板 | kg | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 |
| 39 | 铝合金标志 | 纯铝板 1100 | t | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 |
| 40 | 铸铁管 | | kg | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.9 |
| 41 | 钢板网 | 网眼尺寸25*76mm | m2 | 28.0 | 30.0 | 27.0 | 30.0 | 29.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 |
| 42 | 铁丝编织网 | 镀锌铁丝(包括加强钢丝、花蓝螺丝) | m2 | 21.0 | 23.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| 43 | 橡胶护舷 | H300×L1000 | 套 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 |
| 44 | 橡胶护舷 | H300×L1500 | 套 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 |
| 45 | 橡胶护舷 | H300×L2000 | 套 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 |
| 46 | 鼓型橡胶护舷 | SC1000H*1 | 套 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 |
| 47 | 鼓型橡胶护舷 | SC1600H*1 | 套 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 |
| 48 | 鼓型橡胶护舷 | SC2000H*1 | 套 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 |
| 49 | 油漆 | 普通调和漆 | kg | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 |
| 50 | 塑料排水板 | 96g/m | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 51 | 路缘石 | 花岗岩 | m3 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 |
| 52 | 32.5级水泥 | 旋窑 | t | 375.0 | 365.0 | 370.0 | 340.0 | 365.0 | 355.0 | 360.0 | 335.0 | 370.0 | 380.0 | 365.0 |
| 53 | 42.5级水泥 | 旋窑 | t | 390.0 | 380.0 | 385.0 | 360.0 | 380.0 | 375.0 | 375.0 | 360.0 | 385.0 | 395.0 | 385.0 |
| 54 | 52.5级水泥 | 旋窑 | t | 425.0 | 410.0 | 415.0 | 395.0 | 420.0 | 405.0 | 415.0 | 390.0 | 415.0 | 435.0 | 420.0 |

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年12月

总第247期

单位:元

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 三明 | 泉州 | 漳州 | 南平 | 龙岩 | 宁德 | 平潭 | 漳州 开发区 |
|----|----------|-------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | | 除税价 | | | | | | | | | | |
| 1 | 杉原木 | 二等材长4m, Φ14-18cm | m3 | 1183.0 | 1312.0 | 1147.0 | 1028.0 | 1183.0 | 1220.0 | 1156.0 | 1174.0 | 1028.0 | 1220.0 | 1239.0 |
| 2 | 松原木 | 二等材长4-5m, Φ22-28cm | m3 | 1147.0 | 1257.0 | 1110.0 | 972.0 | 1147.0 | 1165.0 | 1119.0 | 1138.0 | 991.0 | 1174.0 | 1165.0 |
| 3 | 锯材 | 松板料 | m3 | 1128.0 | 1294.0 | 1128.0 | 1092.0 | 1147.0 | 1128.0 | 1101.0 | 1128.0 | 1119.0 | 1248.0 | 1156.0 |
| 4 | 锯材 | 杉板料 | m3 | 1248.0 | 1385.0 | 1266.0 | 1211.0 | 1257.0 | 1275.0 | 1229.0 | 1239.0 | 1220.0 | 1321.0 | 1294.0 |
| 5 | 毛竹 | Φ=60mm, L≥6m; Φ=75~90mm, L≥6m | 根 | 14.7 | 18.3 | 16.5 | 14.7 | 16.5 | 16.5 | 15.6 | 16.5 | 17.4 | 17.4 | 16.5 |
| 6 | HPB300钢筋 | | t | 4159.0 | 4168.0 | 4177.0 | 4133.0 | 4159.0 | 4150.0 | 4168.0 | 4177.0 | 4186.0 | 4195.0 | 4168.0 |
| 7 | HRB400钢筋 | | t | 3867.0 | 3876.0 | 3885.0 | 3850.0 | 3867.0 | 3858.0 | 3876.0 | 3885.0 | 3894.0 | 3903.0 | 3885.0 |
| 8 | 冷轧带肋钢筋网 | | t | 4735.0 | 4743.0 | 4752.0 | 4717.0 | 4735.0 | 4726.0 | 4743.0 | 4752.0 | 4761.0 | 4770.0 | 4752.0 |
| 9 | 预应力粗钢筋 | 直径10mm以上精轧螺纹钢 | t | 4602.0 | 4655.0 | 4602.0 | 4611.0 | 4593.0 | 4593.0 | 4619.0 | 4611.0 | 4593.0 | 4655.0 | 4611.0 |
| 10 | 钢绞线 | 普通, 无松弛, Φ15.24 | t | 4867.0 | 4965.0 | 4903.0 | 4920.0 | 4920.0 | 4894.0 | 4982.0 | 4912.0 | 4947.0 | 4912.0 | 4938.0 |
| 11 | 高强钢丝 | Φ5mm预应力用碳素钢丝 | t | 4150.0 | 4292.0 | 4186.0 | 4257.0 | 4195.0 | 4283.0 | 4265.0 | 4274.0 | 4239.0 | 4230.0 | 4292.0 |
| 12 | 型钢 | 工字钢, 角钢 | t | 4035.0 | 4106.0 | 4088.0 | 4097.0 | 4097.0 | 4106.0 | 4115.0 | 4106.0 | 4088.0 | 4071.0 | 4115.0 |
| 13 | 钢板 | Q235, δ=5~40mm | t | 3920.0 | 3956.0 | 3956.0 | 3938.0 | 3947.0 | 3956.0 | 3956.0 | 3965.0 | 3973.0 | 3956.0 | 3965.0 |
| 14 | 钢板 | Q355 | t | 4248.0 | 4283.0 | 4283.0 | 4265.0 | 4274.0 | 4283.0 | 4283.0 | 4292.0 | 4301.0 | 4283.0 | 4292.0 |
| 15 | 圆钢 | Φ40mm | t | 3885.0 | 3912.0 | 3965.0 | 3876.0 | 3920.0 | 3903.0 | 3938.0 | 3938.0 | 3920.0 | 3912.0 | 3929.0 |
| 16 | 钢轨 | 重轨、轻轨、吊车轨 | t | 4062.0 | 4142.0 | 4018.0 | 4071.0 | 4062.0 | 4071.0 | 4080.0 | 4053.0 | 4088.0 | 4088.0 | 4097.0 |
| 17 | 钢管 | 无缝钢管 | t | 4858.0 | 4912.0 | 4788.0 | 4841.0 | 4832.0 | 4841.0 | 4841.0 | 4823.0 | 4867.0 | 4867.0 | 4867.0 |
| 18 | 镀锌钢管 | Φ15mm~200mm, 壁厚2.75mm~4.5mm | t | 5274.0 | 5381.0 | 5274.0 | 5407.0 | 5381.0 | 5292.0 | 5310.0 | 5310.0 | 5398.0 | 5301.0 | 5310.0 |

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年12月

总第247期

单位:元

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 三明 | 泉州 | 漳州 | 南平 | 龙岩 | 宁德 | 平潭 | 漳州 开发区 |
|----|---------|-------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | | 除税价 | | | | | | | | | | |
| 37 | 不锈钢板 | 厚度2-3mm | kg | 10.1 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 10.3 | 9.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.6 |
| 38 | 铁件 | 包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板 | kg | 5.0 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 5.0 |
| 39 | 铝合金标志 | 纯铝板 1100 | t | 19734 | 19734 | 19734 | 19734 | 19734 | 19734 | 19734 | 19734 | 19734 | 19734 | 19734 |
| 40 | 铸铁管 | | kg | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.2 |
| 41 | 钢板网 | 网眼尺寸25*76mm | m ² | 24.8 | 26.5 | 23.9 | 26.5 | 25.7 | 23.9 | 25.7 | 25.7 | 24.8 | 24.8 | 25.7 |
| 42 | 铁丝编织网 | 镀锌铁丝(包括加强钢丝、花蓝螺丝) | m ² | 18.6 | 20.4 | 17.7 | 18.6 | 19.5 | 18.6 | 17.7 | 17.7 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| 43 | 橡胶护舷 | H300×L1000 | 套 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 |
| 44 | 橡胶护舷 | H300×L1500 | 套 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 |
| 45 | 橡胶护舷 | H300×L2000 | 套 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 |
| 46 | 鼓型橡胶护舷 | SC1000H*1 | 套 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 |
| 47 | 鼓型橡胶护舷 | SC1600H*1 | 套 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 |
| 48 | 鼓型橡胶护舷 | SC2000H*1 | 套 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 |
| 49 | 油漆 | 普通调和漆 | kg | 14.2 | 15.9 | 13.3 | 14.2 | 15.0 | 13.3 | 14.2 | 15.0 | 14.2 | 15.0 | 14.2 |
| 50 | 塑料排水板 | 96g/m | m | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 51 | 路缘石 | 花岗岩 | m ³ | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 |
| 52 | 32.5级水泥 | 旋窑 | t | 332.0 | 323.0 | 327.0 | 301.0 | 323.0 | 314.0 | 319.0 | 296.0 | 327.0 | 336.0 | 323.0 |
| 53 | 42.5级水泥 | 旋窑 | t | 345.0 | 336.0 | 341.0 | 319.0 | 336.0 | 332.0 | 332.0 | 319.0 | 341.0 | 350.0 | 341.0 |
| 54 | 52.5级水泥 | 旋窑 | t | 376.0 | 363.0 | 367.0 | 350.0 | 372.0 | 358.0 | 367.0 | 345.0 | 367.0 | 385.0 | 372.0 |

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年7月-2023年12月平均发布价

单位:元

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 三明 | 泉州 | 漳州 | 南平 | 龙岩 | 宁德 | 平潭 | 漳州 开发区 |
|----|----------|-------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | | 含税价 | | | | | | | | | | |
| 1 | 杉原木 | 二等材长4m, Φ14-18cm | m3 | 1270.0 | 1410.0 | 1230.0 | 1100.0 | 1270.0 | 1310.0 | 1240.0 | 1260.0 | 1100.0 | 1310.0 | 1330.0 |
| 2 | 松原木 | 二等材长4-5m, Φ22-28cm | m3 | 1230.0 | 1350.0 | 1190.0 | 1040.0 | 1230.0 | 1250.0 | 1200.0 | 1220.0 | 1060.0 | 1260.0 | 1250.0 |
| 3 | 锯材 | 松板料 | m3 | 1220.0 | 1400.0 | 1220.0 | 1180.0 | 1240.0 | 1220.0 | 1190.0 | 1220.0 | 1210.0 | 1350.0 | 1250.0 |
| 4 | 锯材 | 杉板料 | m3 | 1350.0 | 1500.0 | 1370.0 | 1310.0 | 1360.0 | 1380.0 | 1330.0 | 1340.0 | 1320.0 | 1430.0 | 1400.0 |
| 5 | 毛竹 | Φ=60mm, L≥6m; Φ=75~90mm, L≥6m | 根 | 16.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 |
| 6 | HPB300钢筋 | | t | 4345.0 | 4355.0 | 4365.0 | 4315.0 | 4345.0 | 4335.0 | 4355.0 | 4365.0 | 4375.0 | 4385.0 | 4355.0 |
| 7 | HRB400钢筋 | | t | 4090.0 | 4100.0 | 4110.0 | 4070.0 | 4090.0 | 4080.0 | 4100.0 | 4110.0 | 4120.0 | 4130.0 | 4110.0 |
| 8 | 冷轧带肋钢筋网 | | t | 5115.0 | 5125.0 | 5135.0 | 5095.0 | 5115.0 | 5105.0 | 5125.0 | 5135.0 | 5145.0 | 5155.0 | 5135.0 |
| 9 | 预应力粗钢筋 | 直径10mm以上精轧螺纹钢 | t | 4915.0 | 4975.0 | 4915.0 | 4925.0 | 4905.0 | 4905.0 | 4935.0 | 4925.0 | 4905.0 | 4975.0 | 4925.0 |
| 10 | 钢绞线 | 普通, 无松弛, Φ15.24 | t | 5278.0 | 5388.0 | 5318.0 | 5338.0 | 5338.0 | 5308.0 | 5408.0 | 5328.0 | 5368.0 | 5328.0 | 5358.0 |
| 11 | 高强钢丝 | Φ5mm预应力用碳素钢丝 | t | 4430.0 | 4590.0 | 4470.0 | 4550.0 | 4480.0 | 4580.0 | 4560.0 | 4570.0 | 4530.0 | 4520.0 | 4590.0 |
| 12 | 型钢 | 工字钢, 角钢 | t | 4327.0 | 4407.0 | 4387.0 | 4397.0 | 4397.0 | 4407.0 | 4417.0 | 4407.0 | 4387.0 | 4367.0 | 4417.0 |
| 13 | 钢板 | Q235, δ=5~40mm | t | 4248.0 | 4288.0 | 4288.0 | 4268.0 | 4278.0 | 4288.0 | 4288.0 | 4298.0 | 4308.0 | 4288.0 | 4298.0 |
| 14 | 钢板 | Q355 | t | 4618.0 | 4658.0 | 4658.0 | 4638.0 | 4648.0 | 4658.0 | 4658.0 | 4668.0 | 4678.0 | 4658.0 | 4668.0 |
| 15 | 圆钢 | Φ40mm | t | 4122.0 | 4152.0 | 4212.0 | 4112.0 | 4162.0 | 4142.0 | 4182.0 | 4182.0 | 4162.0 | 4152.0 | 4172.0 |
| 16 | 钢轨 | 重轨、轻轨、吊车轨 | t | 4322.0 | 4412.0 | 4272.0 | 4332.0 | 4322.0 | 4332.0 | 4342.0 | 4312.0 | 4352.0 | 4352.0 | 4362.0 |
| 17 | 钢管 | 无缝钢管 | t | 5357.0 | 5417.0 | 5277.0 | 5337.0 | 5327.0 | 5337.0 | 5337.0 | 5317.0 | 5367.0 | 5367.0 | 5367.0 |
| 18 | 镀锌钢管 | Φ15mm~200mm, 壁厚2.75mm~4.5mm | t | 5838.0 | 5958.0 | 5838.0 | 5988.0 | 5958.0 | 5858.0 | 5878.0 | 5878.0 | 5978.0 | 5868.0 | 5878.0 |

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年7月-2023年12月平均发布价

单位:元

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 三明 | 泉州 | 漳州 | 南平 | 龙岩 | 宁德 | 平潭 | 漳州 开发区 |
|----|---------|-------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | | 含税价 | | | | | | | | | | |
| 37 | 不锈钢板 | 厚度2-3mm | kg | 11.1 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 11.4 | 10.5 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 10.6 |
| 38 | 铁件 | 包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板 | kg | 5.6 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 39 | 铝合金标志 | 纯铝板 1100 | t | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 |
| 40 | 铸铁管 | | kg | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.9 |
| 41 | 钢板网 | 网眼尺寸25*76mm | m2 | 28.0 | 30.0 | 27.0 | 30.0 | 29.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 |
| 42 | 铁丝编织网 | 镀锌铁丝(包括加强钢丝、花蓝螺丝) | m2 | 21.0 | 23.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| 43 | 橡胶护舷 | H300×L1000 | 套 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 |
| 44 | 橡胶护舷 | H300×L1500 | 套 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 |
| 45 | 橡胶护舷 | H300×L2000 | 套 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 |
| 46 | 鼓型橡胶护舷 | SC1000H*1 | 套 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 |
| 47 | 鼓型橡胶护舷 | SC1600H*1 | 套 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 |
| 48 | 鼓型橡胶护舷 | SC2000H*1 | 套 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 |
| 49 | 油漆 | 普通调和漆 | kg | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 |
| 50 | 塑料排水板 | 96g/m | m | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 51 | 路缘石 | 花岗岩 | m3 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 |
| 52 | 32.5级水泥 | 旋窑 | t | 388.0 | 378.0 | 383.0 | 353.0 | 378.0 | 368.0 | 373.0 | 348.0 | 383.0 | 393.0 | 378.0 |
| 53 | 42.5级水泥 | 旋窑 | t | 403.0 | 393.0 | 398.0 | 373.0 | 393.0 | 388.0 | 388.0 | 373.0 | 398.0 | 408.0 | 398.0 |
| 54 | 52.5级水泥 | 旋窑 | t | 438.0 | 423.0 | 428.0 | 408.0 | 433.0 | 418.0 | 428.0 | 403.0 | 428.0 | 448.0 | 433.0 |

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年7月-2023年12月平均发布价

单位:元

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 三明 | 泉州 | 漳州 | 南平 | 龙岩 | 宁德 | 平潭 | 漳州 开发区 |
|----|----------|-------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | | 除税价 | | | | | | | | | | |
| 1 | 杉原木 | 二等材长4m, Φ14-18cm | m3 | 1165.0 | 1294.0 | 1128.0 | 1009.0 | 1165.0 | 1202.0 | 1138.0 | 1156.0 | 1009.0 | 1202.0 | 1220.0 |
| 2 | 松原木 | 二等材长4-5m, Φ22-28cm | m3 | 1128.0 | 1239.0 | 1092.0 | 954.0 | 1128.0 | 1147.0 | 1101.0 | 1119.0 | 972.0 | 1156.0 | 1147.0 |
| 3 | 锯材 | 松板料 | m3 | 1119.0 | 1284.0 | 1119.0 | 1083.0 | 1138.0 | 1119.0 | 1092.0 | 1119.0 | 1110.0 | 1239.0 | 1147.0 |
| 4 | 锯材 | 杉板料 | m3 | 1239.0 | 1376.0 | 1257.0 | 1202.0 | 1248.0 | 1266.0 | 1220.0 | 1229.0 | 1211.0 | 1312.0 | 1284.0 |
| 5 | 毛竹 | Φ=60mm, L≥6m; Φ=75~90mm, L≥6m | 根 | 14.7 | 18.3 | 16.5 | 14.7 | 16.5 | 16.5 | 15.6 | 16.5 | 17.4 | 17.4 | 16.5 |
| 6 | HPB300钢筋 | | t | 3845.0 | 3854.0 | 3863.0 | 3819.0 | 3845.0 | 3836.0 | 3854.0 | 3863.0 | 3872.0 | 3881.0 | 3854.0 |
| 7 | HRB400钢筋 | | t | 3619.0 | 3628.0 | 3637.0 | 3602.0 | 3619.0 | 3611.0 | 3628.0 | 3637.0 | 3646.0 | 3655.0 | 3637.0 |
| 8 | 冷轧带肋钢筋网 | | t | 4527.0 | 4535.0 | 4544.0 | 4509.0 | 4527.0 | 4518.0 | 4535.0 | 4544.0 | 4553.0 | 4562.0 | 4544.0 |
| 9 | 预应力粗钢筋 | 直径10mm以上精轧螺纹钢 | t | 4350.0 | 4403.0 | 4350.0 | 4358.0 | 4341.0 | 4341.0 | 4367.0 | 4358.0 | 4341.0 | 4403.0 | 4358.0 |
| 10 | 钢绞线 | 普通, 无松弛, Φ15.24 | t | 4671.0 | 4768.0 | 4706.0 | 4724.0 | 4724.0 | 4697.0 | 4786.0 | 4715.0 | 4750.0 | 4715.0 | 4742.0 |
| 11 | 高强钢丝 | Φ5mm预应力用碳素钢丝 | t | 3920.0 | 4062.0 | 3956.0 | 4027.0 | 3965.0 | 4053.0 | 4035.0 | 4044.0 | 4009.0 | 4000.0 | 4062.0 |
| 12 | 型钢 | 工字钢, 角钢 | t | 3829.0 | 3900.0 | 3882.0 | 3891.0 | 3891.0 | 3900.0 | 3909.0 | 3900.0 | 3882.0 | 3865.0 | 3909.0 |
| 13 | 钢板 | Q235, δ=5~40mm | t | 3759.0 | 3795.0 | 3795.0 | 3777.0 | 3786.0 | 3795.0 | 3795.0 | 3804.0 | 3812.0 | 3795.0 | 3804.0 |
| 14 | 钢板 | Q355 | t | 4087.0 | 4122.0 | 4122.0 | 4104.0 | 4113.0 | 4122.0 | 4122.0 | 4131.0 | 4140.0 | 4122.0 | 4131.0 |
| 15 | 圆钢 | Φ40mm | t | 3648.0 | 3674.0 | 3727.0 | 3639.0 | 3683.0 | 3665.0 | 3701.0 | 3701.0 | 3683.0 | 3674.0 | 3692.0 |
| 16 | 钢轨 | 重轨、轻轨、吊车轨 | t | 3825.0 | 3904.0 | 3781.0 | 3834.0 | 3825.0 | 3834.0 | 3842.0 | 3816.0 | 3851.0 | 3851.0 | 3860.0 |
| 17 | 钢管 | 无缝钢管 | t | 4741.0 | 4794.0 | 4670.0 | 4723.0 | 4714.0 | 4723.0 | 4723.0 | 4705.0 | 4750.0 | 4750.0 | 4750.0 |
| 18 | 镀锌钢管 | Φ15mm~200mm, 壁厚2.75mm~4.5mm | t | 5166.0 | 5273.0 | 5166.0 | 5299.0 | 5273.0 | 5184.0 | 5202.0 | 5202.0 | 5290.0 | 5193.0 | 5202.0 |

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年7月-2023年12月平均发布价

单位:元

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 三明 | 泉州 | 漳州 | 南平 | 龙岩 | 宁德 | 平潭 | 漳州 开发区 |
|----|---------|-------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | | 除税价 | | | | | | | | | | |
| 37 | 不锈钢板 | 厚度2-3mm | kg | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 10.1 | 9.3 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.4 |
| 38 | 铁件 | 包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板 | kg | 5.0 | 5.3 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 39 | 铝合金标志 | 纯铝板 1100 | t | 19735 | 19735 | 19735 | 19735 | 19735 | 19735 | 19735 | 19735 | 19735 | 19735 | 19735 |
| 40 | 铸铁管 | | kg | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.2 |
| 41 | 钢板网 | 网眼尺寸25*76mm | m ² | 24.8 | 26.5 | 23.9 | 26.5 | 25.7 | 23.9 | 25.7 | 25.7 | 24.8 | 24.8 | 25.7 |
| 42 | 铁丝编织网 | 镀锌铁丝(包括加强钢丝、花蓝螺丝) | m ² | 18.6 | 20.4 | 17.7 | 18.6 | 19.5 | 18.6 | 17.7 | 17.7 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| 43 | 橡胶护舷 | H300×L1000 | 套 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 |
| 44 | 橡胶护舷 | H300×L1500 | 套 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 |
| 45 | 橡胶护舷 | H300×L2000 | 套 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 |
| 46 | 鼓型橡胶护舷 | SC1000H*1 | 套 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 |
| 47 | 鼓型橡胶护舷 | SC1600H*1 | 套 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 |
| 48 | 鼓型橡胶护舷 | SC2000H*1 | 套 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 |
| 49 | 油漆 | 普通调和漆 | kg | 14.2 | 15.9 | 13.3 | 14.2 | 15.0 | 13.3 | 14.2 | 15.0 | 14.2 | 15.0 | 14.2 |
| 50 | 塑料排水板 | 96g/m | m | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 51 | 路缘石 | 花岗岩 | m ³ | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 |
| 52 | 32.5级水泥 | 旋窑 | t | 343.0 | 335.0 | 339.0 | 312.0 | 335.0 | 326.0 | 330.0 | 308.0 | 339.0 | 348.0 | 335.0 |
| 53 | 42.5级水泥 | 旋窑 | t | 357.0 | 348.0 | 352.0 | 330.0 | 348.0 | 343.0 | 343.0 | 330.0 | 352.0 | 361.0 | 352.0 |
| 54 | 52.5级水泥 | 旋窑 | t | 388.0 | 374.0 | 379.0 | 361.0 | 383.0 | 370.0 | 379.0 | 357.0 | 379.0 | 396.0 | 383.0 |

