

编 制 说 明

1. 本价格信息中材料价格是根据市场现行价格结合交通建设实际情况，经综合分析而编制，仅供各单位在编制估、概、预算中参考使用。

2. 本价格信息中材料价格为设区市供应价格(包括供销部门手续费和包装费，不含运输到建设工地的运杂费)，材料价格中的运杂费应根据建设项目实际情况经过调查比选，综合分析后另行计算。

3. 根据省交通运输厅闽交建〔2015〕77号文件规定，为更好适应我省交通建设市场的需求，提高区域地材价格信息的准确性，拓宽覆盖面，从总第150期起由各设区市交通运输局（委）发布本辖区各县（市、区）地材价格信息。

4. 根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）及福建省交通运输厅《关于转发公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案的通知》（闽交建〔2016〕54号）精神，从总第156期起价格信息发布含增值税价格（简称“含税价”）和不含增值税价格（简称“除税价”）。

5. 根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）及财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）精神，从总第191期起价格信息发布按文件精神进行执行。

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2024年2月

总第249期

单位: 元

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 三明 | 泉州 | 漳州 | 南平 | 龙岩 | 宁德 | 平潭 | 漳州 开发区 |
|----|----------|-------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | | 含税价 | | | | | | | | | | |
| 1 | 杉原木 | 二等材长4m, Φ14-18cm | m3 | 1290.0 | 1430.0 | 1250.0 | 1120.0 | 1290.0 | 1330.0 | 1260.0 | 1280.0 | 1120.0 | 1330.0 | 1350.0 |
| 2 | 松原木 | 二等材长4-5m, Φ22-28cm | m3 | 1250.0 | 1370.0 | 1210.0 | 1060.0 | 1250.0 | 1270.0 | 1220.0 | 1240.0 | 1080.0 | 1280.0 | 1270.0 |
| 3 | 锯材 | 松板料 | m3 | 1230.0 | 1410.0 | 1230.0 | 1190.0 | 1250.0 | 1230.0 | 1200.0 | 1230.0 | 1220.0 | 1360.0 | 1260.0 |
| 4 | 锯材 | 杉板料 | m3 | 1360.0 | 1510.0 | 1380.0 | 1320.0 | 1370.0 | 1390.0 | 1340.0 | 1350.0 | 1330.0 | 1440.0 | 1410.0 |
| 5 | 毛竹 | Φ=60mm, L≥6m; Φ=75~90mm, L≥6m | 根 | 16.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 |
| 6 | HPB300钢筋 | | t | 4590.0 | 4600.0 | 4610.0 | 4560.0 | 4590.0 | 4580.0 | 4600.0 | 4610.0 | 4620.0 | 4630.0 | 4600.0 |
| 7 | HRB400钢筋 | | t | 4300.0 | 4310.0 | 4320.0 | 4280.0 | 4300.0 | 4290.0 | 4310.0 | 4320.0 | 4330.0 | 4340.0 | 4320.0 |
| 8 | 冷轧带肋钢筋网 | | t | 5280.0 | 5290.0 | 5300.0 | 5260.0 | 5280.0 | 5270.0 | 5290.0 | 5300.0 | 5310.0 | 5320.0 | 5300.0 |
| 9 | 预应力粗钢筋 | 直径10mm以上精轧螺纹钢 | t | 5130.0 | 5190.0 | 5130.0 | 5140.0 | 5120.0 | 5120.0 | 5150.0 | 5140.0 | 5120.0 | 5190.0 | 5140.0 |
| 10 | 钢绞线 | 普通, 无松弛, Φ15.24 | t | 5490.0 | 5600.0 | 5530.0 | 5550.0 | 5550.0 | 5520.0 | 5620.0 | 5540.0 | 5580.0 | 5540.0 | 5570.0 |
| 11 | 高强钢丝 | Φ5mm预应力用碳素钢丝 | t | 4670.0 | 4830.0 | 4710.0 | 4790.0 | 4720.0 | 4820.0 | 4800.0 | 4810.0 | 4770.0 | 4760.0 | 4830.0 |
| 12 | 型钢 | 工字钢, 角钢 | t | 4500.0 | 4580.0 | 4560.0 | 4570.0 | 4570.0 | 4580.0 | 4590.0 | 4580.0 | 4560.0 | 4540.0 | 4590.0 |
| 13 | 钢板 | Q235, δ=5~40mm | t | 4410.0 | 4450.0 | 4450.0 | 4430.0 | 4440.0 | 4450.0 | 4450.0 | 4460.0 | 4470.0 | 4450.0 | 4460.0 |
| 14 | 钢板 | Q355 | t | 4780.0 | 4820.0 | 4820.0 | 4800.0 | 4810.0 | 4820.0 | 4820.0 | 4830.0 | 4840.0 | 4820.0 | 4830.0 |
| 15 | 圆钢 | Φ40mm | t | 4330.0 | 4360.0 | 4420.0 | 4320.0 | 4370.0 | 4350.0 | 4390.0 | 4390.0 | 4370.0 | 4360.0 | 4380.0 |
| 16 | 钢轨 | 重轨、轻轨、吊车轨 | t | 4530.0 | 4620.0 | 4480.0 | 4540.0 | 4530.0 | 4540.0 | 4550.0 | 4520.0 | 4560.0 | 4560.0 | 4570.0 |
| 17 | 钢管 | 无缝钢管 | t | 5380.0 | 5440.0 | 5300.0 | 5360.0 | 5350.0 | 5360.0 | 5360.0 | 5340.0 | 5390.0 | 5390.0 | 5390.0 |
| 18 | 镀锌钢管 | Φ15mm~200mm, 壁厚2.75mm~4.5mm | t | 5900.0 | 6020.0 | 5900.0 | 6050.0 | 6020.0 | 5920.0 | 5940.0 | 5940.0 | 6040.0 | 5930.0 | 5940.0 |

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2024年2月

总第249期

单位:元

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 三明 | 泉州 | 漳州 | 南平 | 龙岩 | 宁德 | 平潭 | 漳州 开发区 |
|----|---------|-------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | | 含税价 | | | | | | | | | | |
| 37 | 不锈钢板 | 厚度2-3mm | kg | 11.3 | 10.8 | 11.0 | 10.8 | 11.6 | 10.7 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 10.8 |
| 38 | 铁件 | 包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板 | kg | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 |
| 39 | 铝合金标志 | 纯铝板 1100 | t | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 |
| 40 | 铸铁管 | | kg | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.9 |
| 41 | 钢板网 | 网眼尺寸25*76mm | m2 | 28.0 | 30.0 | 27.0 | 30.0 | 29.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 |
| 42 | 铁丝编织网 | 镀锌铁丝(包括加强钢丝、花蓝螺丝) | m2 | 21.0 | 23.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| 43 | 橡胶护舷 | H300×L1000 | 套 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 |
| 44 | 橡胶护舷 | H300×L1500 | 套 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 |
| 45 | 橡胶护舷 | H300×L2000 | 套 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 |
| 46 | 鼓型橡胶护舷 | SC1000H*1 | 套 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 |
| 47 | 鼓型橡胶护舷 | SC1600H*1 | 套 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 |
| 48 | 鼓型橡胶护舷 | SC2000H*1 | 套 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 |
| 49 | 油漆 | 普通调和漆 | kg | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 |
| 50 | 塑料排水板 | 96g/m | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 51 | 路缘石 | 花岗岩 | m3 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 |
| 52 | 32.5级水泥 | 旋窑 | t | 375.0 | 365.0 | 370.0 | 340.0 | 365.0 | 355.0 | 360.0 | 335.0 | 370.0 | 380.0 | 365.0 |
| 53 | 42.5级水泥 | 旋窑 | t | 390.0 | 380.0 | 385.0 | 360.0 | 380.0 | 375.0 | 375.0 | 360.0 | 385.0 | 395.0 | 385.0 |
| 54 | 52.5级水泥 | 旋窑 | t | 425.0 | 410.0 | 415.0 | 395.0 | 420.0 | 405.0 | 415.0 | 390.0 | 415.0 | 435.0 | 420.0 |

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2024年2月

总第249期

单位:元

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 三明 | 泉州 | 漳州 | 南平 | 龙岩 | 宁德 | 平潭 | 漳州 开发区 |
|----|----------|-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | | 含税价 | | | | | | | | | | |
| 55 | 乳化炸药 | | kg | 14.0 | 15.4 | 13.8 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 15.1 | 14.1 | 13.8 | 14.8 |
| 56 | 硝酸炸药 | 1号、2号岩石硝酸炸药 | kg | 14.9 | 16.3 | 14.7 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 16.0 | 15.0 | 14.7 | 15.7 |
| 57 | 导火线 | 120s/m | m | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 58 | 普通雷管 | 8号钢管 | 个 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 2.1 |
| 59 | 电雷管 | 6号瞬发电雷管,带脚线1.5m | 个 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.9 |
| 60 | 工业数码电子雷管 | 带电子芯片,带脚线7m | 个 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| 61 | 导爆索 | 爆速6000~7000m/s | m | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 62 | 引爆母线 | 铜线φ0.5mm | m | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 63 | 石油沥青 | 进口 | t | 5030.0 | 4780.0 | 4880.0 | 5050.0 | 4880.0 | 4820.0 | 5120.0 | 4930.0 | 5090.0 | 4980.0 | 4810.0 |
| 64 | 石油沥青 | 国产 | t | 4750.0 | 4740.0 | 4680.0 | 4860.0 | 4650.0 | 4770.0 | 4850.0 | 4840.0 | 4820.0 | 4730.0 | 4760.0 |
| 65 | 改性石油沥青 | SBS(进口) | t | 5850.0 | 5610.0 | 5710.0 | 5880.0 | 5710.0 | 5650.0 | 5950.0 | 5760.0 | 5920.0 | 5810.0 | 5640.0 |
| 66 | 改性石油沥青 | SBS(国产) | t | 5600.0 | 5590.0 | 5530.0 | 5710.0 | 5500.0 | 5620.0 | 5700.0 | 5690.0 | 5670.0 | 5580.0 | 5610.0 |
| 67 | 重油 | | kg | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
| 68 | 汽油 | 89# | kg | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 |
| 69 | 汽油 | 92# | kg | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 |
| 70 | 柴油 | 0# | kg | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 |

COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COST OFFICE OF FUJIAN PROVINCE

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2024年2月

总第249期

单位:元

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 三明 | 泉州 | 漳州 | 南平 | 龙岩 | 宁德 | 平潭 | 漳州 开发区 |
|----|----------|-------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | | 除税价 | | | | | | | | | | |
| 1 | 杉原木 | 二等材长4m, Φ14-18cm | m3 | 1183.0 | 1312.0 | 1147.0 | 1028.0 | 1183.0 | 1220.0 | 1156.0 | 1174.0 | 1028.0 | 1220.0 | 1239.0 |
| 2 | 松原木 | 二等材长4-5m, Φ22-28cm | m3 | 1147.0 | 1257.0 | 1110.0 | 972.0 | 1147.0 | 1165.0 | 1119.0 | 1138.0 | 991.0 | 1174.0 | 1165.0 |
| 3 | 锯材 | 松板料 | m3 | 1128.0 | 1294.0 | 1128.0 | 1092.0 | 1147.0 | 1128.0 | 1101.0 | 1128.0 | 1119.0 | 1248.0 | 1156.0 |
| 4 | 锯材 | 杉板料 | m3 | 1248.0 | 1385.0 | 1266.0 | 1211.0 | 1257.0 | 1275.0 | 1229.0 | 1239.0 | 1220.0 | 1321.0 | 1294.0 |
| 5 | 毛竹 | Φ=60mm, L≥6m; Φ=75~90mm, L≥6m | 根 | 14.7 | 18.3 | 16.5 | 14.7 | 16.5 | 16.5 | 15.6 | 16.5 | 17.4 | 17.4 | 16.5 |
| 6 | HPB300钢筋 | | t | 4062.0 | 4071.0 | 4080.0 | 4035.0 | 4062.0 | 4053.0 | 4071.0 | 4080.0 | 4088.0 | 4097.0 | 4071.0 |
| 7 | HRB400钢筋 | | t | 3805.0 | 3814.0 | 3823.0 | 3788.0 | 3805.0 | 3796.0 | 3814.0 | 3823.0 | 3832.0 | 3841.0 | 3823.0 |
| 8 | 冷轧带肋钢筋网 | | t | 4673.0 | 4681.0 | 4690.0 | 4655.0 | 4673.0 | 4664.0 | 4681.0 | 4690.0 | 4699.0 | 4708.0 | 4690.0 |
| 9 | 预应力粗钢筋 | 直径10mm以上精轧螺纹钢 | t | 4540.0 | 4593.0 | 4540.0 | 4549.0 | 4531.0 | 4531.0 | 4558.0 | 4549.0 | 4531.0 | 4593.0 | 4549.0 |
| 10 | 钢绞线 | 普通, 无松弛, Φ15.24 | t | 4858.0 | 4956.0 | 4894.0 | 4912.0 | 4912.0 | 4885.0 | 4973.0 | 4903.0 | 4938.0 | 4903.0 | 4929.0 |
| 11 | 高强钢丝 | Φ5mm预应力用碳素钢丝 | t | 4133.0 | 4274.0 | 4168.0 | 4239.0 | 4177.0 | 4265.0 | 4248.0 | 4257.0 | 4221.0 | 4212.0 | 4274.0 |
| 12 | 型钢 | 工字钢, 角钢 | t | 3982.0 | 4053.0 | 4035.0 | 4044.0 | 4044.0 | 4053.0 | 4062.0 | 4053.0 | 4035.0 | 4018.0 | 4062.0 |
| 13 | 钢板 | Q235, δ=5~40mm | t | 3903.0 | 3938.0 | 3938.0 | 3920.0 | 3929.0 | 3938.0 | 3938.0 | 3947.0 | 3956.0 | 3938.0 | 3947.0 |
| 14 | 钢板 | Q355 | t | 4230.0 | 4265.0 | 4265.0 | 4248.0 | 4257.0 | 4265.0 | 4265.0 | 4274.0 | 4283.0 | 4265.0 | 4274.0 |
| 15 | 圆钢 | Φ40mm | t | 3832.0 | 3858.0 | 3912.0 | 3823.0 | 3867.0 | 3850.0 | 3885.0 | 3885.0 | 3867.0 | 3858.0 | 3876.0 |
| 16 | 钢轨 | 重轨、轻轨、吊车轨 | t | 4009.0 | 4088.0 | 3965.0 | 4018.0 | 4009.0 | 4018.0 | 4027.0 | 4000.0 | 4035.0 | 4035.0 | 4044.0 |
| 17 | 钢管 | 无缝钢管 | t | 4761.0 | 4814.0 | 4690.0 | 4743.0 | 4735.0 | 4743.0 | 4743.0 | 4726.0 | 4770.0 | 4770.0 | 4770.0 |
| 18 | 镀锌钢管 | Φ15mm~200mm, 壁厚2.75mm~4.5mm | t | 5221.0 | 5327.0 | 5221.0 | 5354.0 | 5327.0 | 5239.0 | 5257.0 | 5257.0 | 5345.0 | 5248.0 | 5257.0 |

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2024年2月

总第249期

单位:元

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 三明 | 泉州 | 漳州 | 南平 | 龙岩 | 宁德 | 平潭 | 漳州 开发区 |
|----|---------|-------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | | 除税价 | | | | | | | | | | |
| 37 | 不锈钢板 | 厚度2-3mm | kg | 10.0 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 10.2 | 9.4 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 9.5 |
| 38 | 铁件 | 包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板 | kg | 5.0 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 5.0 |
| 39 | 铝合金标志 | 纯铝板 1100 | t | 19734 | 19734 | 19734 | 19734 | 19734 | 19734 | 19734 | 19734 | 19734 | 19734 | 19734 |
| 40 | 铸铁管 | | kg | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.2 |
| 41 | 钢板网 | 网眼尺寸25*76mm | m ² | 24.8 | 26.5 | 23.9 | 26.5 | 25.7 | 23.9 | 25.7 | 25.7 | 24.8 | 24.8 | 25.7 |
| 42 | 铁丝编织网 | 镀锌铁丝(包括加强钢丝、花蓝螺丝) | m ² | 18.6 | 20.4 | 17.7 | 18.6 | 19.5 | 18.6 | 17.7 | 17.7 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| 43 | 橡胶护舷 | H300×L1000 | 套 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 |
| 44 | 橡胶护舷 | H300×L1500 | 套 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 |
| 45 | 橡胶护舷 | H300×L2000 | 套 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 |
| 46 | 鼓型橡胶护舷 | SC1000H*1 | 套 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 |
| 47 | 鼓型橡胶护舷 | SC1600H*1 | 套 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 |
| 48 | 鼓型橡胶护舷 | SC2000H*1 | 套 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 |
| 49 | 油漆 | 普通调和漆 | kg | 14.2 | 15.9 | 13.3 | 14.2 | 15.0 | 13.3 | 14.2 | 15.0 | 14.2 | 15.0 | 14.2 |
| 50 | 塑料排水板 | 96g/m | m | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 51 | 路缘石 | 花岗岩 | m ³ | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 |
| 52 | 32.5级水泥 | 旋窑 | t | 332.0 | 323.0 | 327.0 | 301.0 | 323.0 | 314.0 | 319.0 | 296.0 | 327.0 | 336.0 | 323.0 |
| 53 | 42.5级水泥 | 旋窑 | t | 345.0 | 336.0 | 341.0 | 319.0 | 336.0 | 332.0 | 332.0 | 319.0 | 341.0 | 350.0 | 341.0 |
| 54 | 52.5级水泥 | 旋窑 | t | 376.0 | 363.0 | 367.0 | 350.0 | 372.0 | 358.0 | 367.0 | 345.0 | 367.0 | 385.0 | 372.0 |

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年9月-2024年2月平均发布价

单位: 元

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 三明 | 泉州 | 漳州 | 南平 | 龙岩 | 宁德 | 平潭 | 漳州 开发区 |
|----|----------|-------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | | 含税价 | | | | | | | | | | |
| 1 | 杉原木 | 二等材长4m, Φ14-18cm | m3 | 1283.0 | 1423.0 | 1243.0 | 1113.0 | 1283.0 | 1323.0 | 1253.0 | 1273.0 | 1113.0 | 1323.0 | 1343.0 |
| 2 | 松原木 | 二等材长4-5m, Φ22-28cm | m3 | 1243.0 | 1363.0 | 1203.0 | 1053.0 | 1243.0 | 1263.0 | 1213.0 | 1233.0 | 1073.0 | 1273.0 | 1263.0 |
| 3 | 锯材 | 松板料 | m3 | 1227.0 | 1407.0 | 1227.0 | 1187.0 | 1247.0 | 1227.0 | 1197.0 | 1227.0 | 1217.0 | 1357.0 | 1257.0 |
| 4 | 锯材 | 杉板料 | m3 | 1357.0 | 1507.0 | 1377.0 | 1317.0 | 1367.0 | 1387.0 | 1337.0 | 1347.0 | 1327.0 | 1437.0 | 1407.0 |
| 5 | 毛竹 | Φ=60mm, L≥6m; Φ=75~90mm, L≥6m | 根 | 16.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 |
| 6 | HPB300钢筋 | | t | 4482.0 | 4492.0 | 4502.0 | 4452.0 | 4482.0 | 4472.0 | 4492.0 | 4502.0 | 4512.0 | 4522.0 | 4492.0 |
| 7 | HRB400钢筋 | | t | 4200.0 | 4210.0 | 4220.0 | 4180.0 | 4200.0 | 4190.0 | 4210.0 | 4220.0 | 4230.0 | 4240.0 | 4220.0 |
| 8 | 冷轧带肋钢筋网 | | t | 5180.0 | 5190.0 | 5200.0 | 5160.0 | 5180.0 | 5170.0 | 5190.0 | 5200.0 | 5210.0 | 5220.0 | 5200.0 |
| 9 | 预应力粗钢筋 | 直径10mm以上精轧螺纹钢 | t | 5023.0 | 5083.0 | 5023.0 | 5033.0 | 5013.0 | 5013.0 | 5043.0 | 5033.0 | 5013.0 | 5083.0 | 5033.0 |
| 10 | 钢绞线 | 普通, 无松弛, Φ15.24 | t | 5372.0 | 5482.0 | 5412.0 | 5432.0 | 5432.0 | 5402.0 | 5502.0 | 5422.0 | 5462.0 | 5422.0 | 5452.0 |
| 11 | 高强钢丝 | Φ5mm预应力用碳素钢丝 | t | 4540.0 | 4700.0 | 4580.0 | 4660.0 | 4590.0 | 4690.0 | 4670.0 | 4680.0 | 4640.0 | 4630.0 | 4700.0 |
| 12 | 型钢 | 工字钢, 角钢 | t | 4410.0 | 4490.0 | 4470.0 | 4480.0 | 4480.0 | 4490.0 | 4500.0 | 4490.0 | 4470.0 | 4450.0 | 4500.0 |
| 13 | 钢板 | Q235, δ=5~40mm | t | 4315.0 | 4355.0 | 4355.0 | 4335.0 | 4345.0 | 4355.0 | 4355.0 | 4365.0 | 4375.0 | 4355.0 | 4365.0 |
| 14 | 钢板 | Q355 | t | 4685.0 | 4725.0 | 4725.0 | 4705.0 | 4715.0 | 4725.0 | 4725.0 | 4735.0 | 4745.0 | 4725.0 | 4735.0 |
| 15 | 圆钢 | Φ40mm | t | 4222.0 | 4252.0 | 4312.0 | 4212.0 | 4262.0 | 4242.0 | 4282.0 | 4282.0 | 4262.0 | 4252.0 | 4272.0 |
| 16 | 钢轨 | 重轨、轻轨、吊车轨 | t | 4422.0 | 4512.0 | 4372.0 | 4432.0 | 4422.0 | 4432.0 | 4442.0 | 4412.0 | 4452.0 | 4452.0 | 4462.0 |
| 17 | 钢管 | 无缝钢管 | t | 5370.0 | 5430.0 | 5290.0 | 5350.0 | 5340.0 | 5350.0 | 5350.0 | 5330.0 | 5380.0 | 5380.0 | 5380.0 |
| 18 | 镀锌钢管 | Φ15mm~200mm, 壁厚2.75mm~4.5mm | t | 5850.0 | 5970.0 | 5850.0 | 6000.0 | 5970.0 | 5870.0 | 5890.0 | 5890.0 | 5990.0 | 5880.0 | 5890.0 |

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年9月-2024年2月平均发布价

单位:元

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 三明 | 泉州 | 漳州 | 南平 | 龙岩 | 宁德 | 平潭 | 漳州 开发区 |
|----|---------|-------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | | 含税价 | | | | | | | | | | |
| 37 | 不锈钢板 | 厚度2-3mm | kg | 11.2 | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 11.5 | 10.6 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 10.7 |
| 38 | 铁件 | 包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板 | kg | 5.6 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 39 | 铝合金标志 | 纯铝板 1100 | t | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 |
| 40 | 铸铁管 | | kg | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.9 |
| 41 | 钢板网 | 网眼尺寸25*76mm | m2 | 28.0 | 30.0 | 27.0 | 30.0 | 29.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 |
| 42 | 铁丝编织网 | 镀锌铁丝(包括加强钢丝、花蓝螺丝) | m2 | 21.0 | 23.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| 43 | 橡胶护舷 | H300×L1000 | 套 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 |
| 44 | 橡胶护舷 | H300×L1500 | 套 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 |
| 45 | 橡胶护舷 | H300×L2000 | 套 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 |
| 46 | 鼓型橡胶护舷 | SC1000H*1 | 套 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 | 41640 |
| 47 | 鼓型橡胶护舷 | SC1600H*1 | 套 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 |
| 48 | 鼓型橡胶护舷 | SC2000H*1 | 套 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 |
| 49 | 油漆 | 普通调和漆 | kg | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 |
| 50 | 塑料排水板 | 96g/m | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 51 | 路缘石 | 花岗岩 | m3 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 |
| 52 | 32.5级水泥 | 旋窑 | t | 379.0 | 369.0 | 374.0 | 344.0 | 369.0 | 359.0 | 364.0 | 339.0 | 374.0 | 384.0 | 369.0 |
| 53 | 42.5级水泥 | 旋窑 | t | 394.0 | 384.0 | 389.0 | 364.0 | 384.0 | 379.0 | 379.0 | 364.0 | 389.0 | 399.0 | 389.0 |
| 54 | 52.5级水泥 | 旋窑 | t | 429.0 | 414.0 | 419.0 | 399.0 | 424.0 | 409.0 | 419.0 | 394.0 | 419.0 | 439.0 | 424.0 |

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年9月-2024年2月平均发布价

单位:元

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 三明 | 泉州 | 漳州 | 南平 | 龙岩 | 宁德 | 平潭 | 漳州 开发区 |
|----|----------|-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | | 含税价 | | | | | | | | | | |
| 55 | 乳化炸药 | | kg | 14.0 | 15.4 | 13.8 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 15.1 | 14.1 | 13.8 | 14.8 |
| 56 | 硝酸炸药 | 1号、2号岩石硝酸炸药 | kg | 14.9 | 16.3 | 14.7 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 16.0 | 15.0 | 14.7 | 15.7 |
| 57 | 导火线 | 120s/m | m | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 58 | 普通雷管 | 8号钢管 | 个 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 2.1 |
| 59 | 电雷管 | 6号瞬发电雷管,带脚线1.5m | 个 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.9 |
| 60 | 工业数码电子雷管 | 带电子芯片,带脚线7m | 个 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| 61 | 导爆索 | 爆速6000~7000m/s | m | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 62 | 引爆母线 | 铜线φ0.5mm | m | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 63 | 石油沥青 | 进口 | t | 5247.0 | 4997.0 | 5097.0 | 5267.0 | 5097.0 | 5037.0 | 5337.0 | 5147.0 | 5307.0 | 5197.0 | 5027.0 |
| 64 | 石油沥青 | 国产 | t | 4785.0 | 4775.0 | 4715.0 | 4895.0 | 4685.0 | 4805.0 | 4885.0 | 4875.0 | 4855.0 | 4765.0 | 4795.0 |
| 65 | 改性石油沥青 | SBS(进口) | t | 6035.0 | 5795.0 | 5895.0 | 6065.0 | 5895.0 | 5835.0 | 6135.0 | 5945.0 | 6105.0 | 5995.0 | 5825.0 |
| 66 | 改性石油沥青 | SBS(国产) | t | 5612.0 | 5602.0 | 5542.0 | 5722.0 | 5512.0 | 5632.0 | 5712.0 | 5702.0 | 5682.0 | 5592.0 | 5622.0 |
| 67 | 重油 | | kg | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 |
| 68 | 汽油 | 89# | kg | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 69 | 汽油 | 92# | kg | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 |
| 70 | 柴油 | 0# | kg | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 |

COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COST OFFICE OF FUJIAN PROVINCE

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年9月-2024年2月平均发布价

单位:元

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 三明 | 泉州 | 漳州 | 南平 | 龙岩 | 宁德 | 平潭 | 漳州 开发区 |
|----|----------|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | | 除税价 | | | | | | | | | | |
| 1 | 杉原木 | 二等材长4m, Φ 14-18cm | m3 | 1177.0 | 1306.0 | 1140.0 | 1021.0 | 1177.0 | 1214.0 | 1150.0 | 1168.0 | 1021.0 | 1214.0 | 1232.0 |
| 2 | 松原木 | 二等材长4-5m, Φ 22-28cm | m3 | 1140.0 | 1250.0 | 1104.0 | 966.0 | 1140.0 | 1159.0 | 1113.0 | 1131.0 | 984.0 | 1168.0 | 1159.0 |
| 3 | 锯材 | 松板料 | m3 | 1126.0 | 1291.0 | 1126.0 | 1089.0 | 1144.0 | 1126.0 | 1098.0 | 1126.0 | 1117.0 | 1245.0 | 1153.0 |
| 4 | 锯材 | 杉板料 | m3 | 1245.0 | 1383.0 | 1263.0 | 1208.0 | 1254.0 | 1272.0 | 1227.0 | 1236.0 | 1217.0 | 1318.0 | 1291.0 |
| 5 | 毛竹 | $\Phi=60\text{mm}$, $L\geq 6\text{m}$; $\Phi=75\sim 90\text{mm}$, $L\geq 6\text{m}$ | 根 | 14.7 | 18.3 | 16.5 | 14.7 | 16.5 | 16.5 | 15.6 | 16.5 | 17.4 | 17.4 | 16.5 |
| 6 | HPB300钢筋 | | t | 3966.0 | 3975.0 | 3984.0 | 3940.0 | 3966.0 | 3958.0 | 3975.0 | 3984.0 | 3993.0 | 4002.0 | 3975.0 |
| 7 | HRB400钢筋 | | t | 3717.0 | 3726.0 | 3735.0 | 3699.0 | 3717.0 | 3708.0 | 3726.0 | 3735.0 | 3743.0 | 3752.0 | 3735.0 |
| 8 | 冷轧带肋钢筋网 | | t | 4584.0 | 4593.0 | 4602.0 | 4566.0 | 4584.0 | 4575.0 | 4593.0 | 4602.0 | 4611.0 | 4619.0 | 4602.0 |
| 9 | 预应力粗钢筋 | 直径10mm以上精轧螺纹钢 | t | 4445.0 | 4498.0 | 4445.0 | 4454.0 | 4436.0 | 4436.0 | 4463.0 | 4454.0 | 4436.0 | 4498.0 | 4454.0 |
| 10 | 钢绞线 | 普通, 无松弛, Φ 15.24 | t | 4754.0 | 4851.0 | 4789.0 | 4807.0 | 4807.0 | 4781.0 | 4869.0 | 4798.0 | 4834.0 | 4798.0 | 4825.0 |
| 11 | 高强钢丝 | Φ 5mm预应力用碳素钢丝 | t | 4018.0 | 4159.0 | 4053.0 | 4124.0 | 4062.0 | 4150.0 | 4133.0 | 4142.0 | 4106.0 | 4097.0 | 4159.0 |
| 12 | 型钢 | 工字钢, 角钢 | t | 3903.0 | 3973.0 | 3956.0 | 3965.0 | 3965.0 | 3973.0 | 3982.0 | 3973.0 | 3956.0 | 3938.0 | 3982.0 |
| 13 | 钢板 | Q235, $\delta=5\sim 40\text{mm}$ | t | 3819.0 | 3854.0 | 3854.0 | 3836.0 | 3845.0 | 3854.0 | 3854.0 | 3863.0 | 3872.0 | 3854.0 | 3863.0 |
| 14 | 钢板 | Q355 | t | 4146.0 | 4181.0 | 4181.0 | 4164.0 | 4173.0 | 4181.0 | 4181.0 | 4190.0 | 4199.0 | 4181.0 | 4190.0 |
| 15 | 圆钢 | Φ 40mm | t | 3736.0 | 3763.0 | 3816.0 | 3727.0 | 3772.0 | 3754.0 | 3789.0 | 3789.0 | 3772.0 | 3763.0 | 3781.0 |
| 16 | 钢轨 | 重轨、轻轨、吊车轨 | t | 3913.0 | 3993.0 | 3869.0 | 3922.0 | 3913.0 | 3922.0 | 3931.0 | 3904.0 | 3940.0 | 3940.0 | 3949.0 |
| 17 | 钢管 | 无缝钢管 | t | 4752.0 | 4805.0 | 4681.0 | 4735.0 | 4726.0 | 4735.0 | 4735.0 | 4717.0 | 4761.0 | 4761.0 | 4761.0 |
| 18 | 镀锌钢管 | Φ 15mm~200mm, 壁厚2.75mm~4.5mm | t | 5177.0 | 5283.0 | 5177.0 | 5310.0 | 5283.0 | 5195.0 | 5212.0 | 5212.0 | 5301.0 | 5204.0 | 5212.0 |

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年9月-2024年2月平均发布价

单位:元

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 三明 | 泉州 | 漳州 | 南平 | 龙岩 | 宁德 | 平潭 | 漳州 开发区 |
|----|---------|-------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | | 除税价 | | | | | | | | | | |
| 37 | 不锈钢板 | 厚度2-3mm | kg | 9.9 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 10.2 | 9.4 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.5 |
| 38 | 铁件 | 包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板 | kg | 5.0 | 5.3 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 39 | 铝合金标志 | 纯铝板 1100 | t | 19735 | 19735 | 19735 | 19735 | 19735 | 19735 | 19735 | 19735 | 19735 | 19735 | 19735 |
| 40 | 铸铁管 | | kg | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.2 |
| 41 | 钢板网 | 网眼尺寸25*76mm | m ² | 24.8 | 26.5 | 23.9 | 26.5 | 25.7 | 23.9 | 25.7 | 25.7 | 24.8 | 24.8 | 25.7 |
| 42 | 铁丝编织网 | 镀锌铁丝(包括加强钢丝、花蓝螺丝) | m ² | 18.6 | 20.4 | 17.7 | 18.6 | 19.5 | 18.6 | 17.7 | 17.7 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| 43 | 橡胶护舷 | H300×L1000 | 套 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 |
| 44 | 橡胶护舷 | H300×L1500 | 套 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 |
| 45 | 橡胶护舷 | H300×L2000 | 套 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 |
| 46 | 鼓型橡胶护舷 | SC1000H*1 | 套 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 |
| 47 | 鼓型橡胶护舷 | SC1600H*1 | 套 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 | 78938 |
| 48 | 鼓型橡胶护舷 | SC2000H*1 | 套 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 |
| 49 | 油漆 | 普通调和漆 | kg | 14.2 | 15.9 | 13.3 | 14.2 | 15.0 | 13.3 | 14.2 | 15.0 | 14.2 | 15.0 | 14.2 |
| 50 | 塑料排水板 | 96g/m | m | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 51 | 路缘石 | 花岗岩 | m ³ | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 |
| 52 | 32.5级水泥 | 旋窑 | t | 335.0 | 327.0 | 331.0 | 304.0 | 327.0 | 318.0 | 322.0 | 300.0 | 331.0 | 340.0 | 327.0 |
| 53 | 42.5级水泥 | 旋窑 | t | 349.0 | 340.0 | 344.0 | 322.0 | 340.0 | 335.0 | 335.0 | 322.0 | 344.0 | 353.0 | 344.0 |
| 54 | 52.5级水泥 | 旋窑 | t | 380.0 | 366.0 | 371.0 | 353.0 | 375.0 | 362.0 | 371.0 | 349.0 | 371.0 | 388.0 | 375.0 |

